

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы после пищевой нагрузки

УЗИ поджелудочной железы после пищевой нагрузки (постпрандиальная проба).

Сначала врач ультразвуковой диагностики выполняет исследование поджелудочной железы натощак, после 6-8 часов голода. Оцениваются ее размер, контуры, структура, кровоток.

И повторяет исследование через 1,5-2 часа после пищевой нагрузки, содержащей 20 гр. жира – это 100 гр. 20% сметаны или 20 гр. сливочного масла или 2 желтка, которые являются естественными стимуляторами панкреатической секреции.

Подготовка к исследованию

Натощак (не менее 8 часов от последнего приема пищи).

Необходимо принести с собой любой из перечисленных желчегонных завтраков: 200 гр. сметаны 20 % жирности, или 200 мл. 10 % сливок, или 2 яичных желтка (сваренных вкрутую), или 50 мл. растительного масла, или бутерброд с хлебом и 10 г. сливочного масла или 30 гр. черного шоколада (без добавок – орехов или изюма).

Дети

Исследование натощак (4 часа после приема пищи, 2 часа после приема жидкости). Прием обычной для ребенка порции еды во время исследования.

Если ранее вы уже проходили данное УЗИ, желательно при себе иметь его результаты – это поможет корректно отследить динамику.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Скачайте бесплатное приложение «Альфа-Центр Здоровья» и записывайтесь на прием **в три клика.**

- ✓ Выберите нужного врача
 - ✓ Удобную дату
 - ✓ Подходящее время
- Готово! Вы записаны на прием.**

Не тратьте время на звонок в клинику!

Скачайте мобильное приложение «Альфа-Центр Здоровья» уже сегодня:

На iOS:



На Android:



На компьютере:

lk.alfazdrav.ru

