

Ультразвуковое исследование органов малого таза

Органы малого таза у женщин: прямая кишка, мочевого пузырь, матка, шейка матки, яичники, маточные трубы, влагалище.

Органы малого таза у мужчин: прямая кишка, мочевого пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки.

Методы проведения исследования

- ▶ **Трансабдоминально** (взрослым и детям) — исследование проводится через переднюю брюшную стенку. Этот метод УЗИ используется для диагностики заболеваний органов женской половой системы или мужской мочеполовой системы, контроля над их лечением, определения срока беременности и оценки развития плода. Также врачи под контролем УЗИ проводят пунктирование тканей.
- ▶ **Трансвагинально** (женщины) — при проведении УЗИ во влагалище вводится специальный датчик. УЗИ органов малого таза исследует мочевого пузырь, яичники, матку, шейку матки и фаллопиевы трубы у женщин. Этот метод проведения УЗИ относится к наиболее информативным, так как датчик размещается в максимально возможной близости к исследуемым органам. Трансвагинальное УЗИ не делают женщинам, еще не живущим половой жизнью.
- ▶ **Трансректально** (мужчины) — используется для уточнения нарушений и опухолей в простате или семенниках и чаще всего назначается пациентам мужского пола, если нет возможности провести абдоминальное УЗИ, или его результаты оказываются не точны.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Скачайте бесплатное приложение «Альфа-Центр Здоровья» и записывайтесь на прием **в три клика**.

- ✓ Выберите нужного врача
 - ✓ Удобную дату
 - ✓ Подходящее время
- Готово! Вы записаны на прием.

Не тратьте время на звонок в клинику!

Скачайте мобильное приложение «Альфа-Центр Здоровья» уже сегодня:



Подготовка к исследованию

- ▶ **Трансабдоминальное** (мужчины и женщины). За 1 час до исследования пациенту необходимо выпить 1000 мл (1 литр) негазированной жидкости.
- ▶ **Трансвагинальное** (женщины). УЗИ органов малого таза проводится с 5 по 7 дни цикла в плановом порядке или по назначению лечащего врача во вторую фазу цикла. Не пить жидкость за один-два часа до исследования.
За день до обследования исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, а также высококалорийные кондитерские изделия — пирожные, торты).
Эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования и утром в день исследования 2 капсулы, не запивая водой.
- ▶ **Трансректальное** (мужчины) исследование требует опорожненного кишечника, для чего следует применить клизму за несколько часов до исследования (лучше поставить с утра, за 2-3 часа до планового обследования небольшую, 200-300 мл, клизму из теплой воды).
Исследование проводится с пустым мочевым пузырем, но в ряде случаев (исследование причин бесплодия, эрективных нарушений) перед исследованием нужно выпить около 4-х стаканов воды или иной несладкой и негазированной жидкости.

Дети:

Плановое исследование: натощак (прием пищи за 4 часа до исследования, жидкости за 2 часа до исследования). Не проводится после очистительной клизмы, ЭГДС и колоноскопии.

Экстренное исследование: без ограничений; до ЭГДС, колоноскопии, рентгенологических исследований под наркозом.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Скачайте бесплатное приложение «Альфа-Центр Здоровья» и записывайтесь на прием **в три клика.**

- ✓ Выберите нужного врача
 - ✓ Удобную дату
 - ✓ Подходящее время
- Готово! Вы записаны на прием.**

Не тратьте время на звонок в клинику!

Скачайте мобильное приложение «Альфа-Центр Здоровья» уже сегодня:

